

GUIDE DES ANIMATIONS

gratuites pour tous

Les rendez-vous nature en **AVEYRON**

Programme 2019
de février
à novembre



DECOUVRONS L'AVEYRON SOUS UN AUTRE ANGLE



Cette application gratuite vous permettra de découvrir les espaces naturels sensibles de l'Aveyron.

Infos pratiques, faune, flore, randonnées, photos...



EDITO

Protéger la flore et la faune, et par là même leur habitat de prédilection est une nécessité absolue. Les espaces naturels sensibles ont justement été créés pour cela, et, dans le département, cette prise de conscience trouve régulièrement des débouchés concrets.

Préserver la biodiversité, faire la part belle à la notion de développement durable, tout en ouvrant la connaissance de ces espaces au plus grand nombre : voilà quelle est la raison d'être de ce guide.

Recensant les 32 espaces de notre territoire, il propose toutes sortes d'animations (randonnées, expositions...) à même de mieux faire connaître et apprécier ces zones. Ces quelques pages permettent en outre de mieux apprécier la flore et la faune, tant il est vrai qu'une meilleure compréhension du milieu dans lequel on évolue ne peut que favoriser une réelle protection de l'environnement.



Jean-François GALLIARD

Président du Conseil départemental de l'Aveyron



SOMMAIRE

■ Localisation des ENS de l'Aveyron	p. 6 et 7
■ Programme des animations	p. 8 à 11
■ Contacts des organismes	p. 12 et 13
■ Aubrac, Carladez, Viadène	p. 14 à 23
■ Causse de l'Ouest Aveyron	p. 24 à 29
■ Causse Comtal	p. 30 à 43
■ Grands Causses	p. 44 à 63
■ Lévézou	p. 64 à 69
■ Rougier	p. 70 à 73
■ Ségala	p. 74 à 95
■ Quiz	p. 96 à 99

PRESENTATION DU GUIDE

A travers ce guide, vous pourrez découvrir les espaces naturels sensibles (ENS) qui font la richesse de l'Aveyron. Nous espérons que vous aurez la chance, en découvrant ces milieux naturels, d'observer de nombreuses espèces sauvages. Depuis de longues années, le Conseil départemental de l'Aveyron mène sur son territoire une politique de protection et de valorisation d'Espaces Naturels Sensibles ayant un intérêt patrimonial floristique, faunistique et/ou paysager et dont la fragilité justifie la mise en oeuvre de mesures de protection.

C'est aussi dans ce cadre que l'Aveyron souhaite valoriser ces ENS et vous offre la possibilité de participer à de nombreuses d'animations que vous retrouverez référencés et expliqués au coeur de ce guide.


Ces animations sont gratuites et sur inscription. Elles sont présentées par site, les modalités d'inscriptions sont simples il vous suffit de prendre contact avec l'organisme d'animation, les contacts sont référencés page 98-99 de ce même guide. N'hésitez plus, ces animations vous permettront de découvrir pleinement ces sites aveyronnais exceptionnels tout en préservant notre environnement.

LES REGLES D'OR EN NATURE

- Respectez les fleurs, les arbres, les plantes... De nombreuses espèces végétales sont protégées et fragiles, leur cueillette est interdite.
- Ne jetez pas d'ordures, ne laissez rien au sol, surtout pas un mégot de cigarette, ramenez vos déchets.
- Soyez curieux mais restez discret, vos observations n'en seront que plus nombreuses.
- L'abondance d'une espèce végétale à un endroit ne signifie pas qu'elle ne soit pas rare et protégée sur l'ensemble de la région.
- Restez sur les chemins pour ne pas écraser la flore ni déranger la faune et évitez la création de nouvelles pistes...
- Soyez tolérant et courtois avec les autres usagers de la nature.
- Si vous êtes accompagné d'un animal de compagnie, ne le laissez pas divaguer pour ne pas gêner la faune sauvage et les animaux en pâture... Les animaux sont chez eux, laissez-les en paix.



LES ESPACES NATURELS SENSIBLES EN AVEYRON



32 ESPACES NATURELS SENSIBLES EN AVEYRON

AUBRAC CARLADEZ VIADENE

p. 14 à 23

- 1 - Grande prairie d'Aubrac
- 2 - Landes de Mayrinhac
- 3 - Presqu'île de Laussac
- 4 - Tourbière de la Vergne Noire

CAUSSE DE L'OUEST AVEYRON

p. 24 à 29

- 5 - Chemin des patrimoines
- 6 - Lande de la Borie
- 7 - Marais de Montaris

CAUSSE COMTAL

p. 30 à 43

- 8 - Canyon de Bozouls
- 9 - Devèze Grande
- 10 - Réserve de chasse du Causse Comtal
- 11 - Site de Rodelle

GRANDS CAUSSES

p. 44 à 63

- 12 - Cirque de Saint-Marcellin
- 13 - Cirque de Tournemire
- 14 - Gorges de Trévezel
- 15 - Site de la Craufesenque
- 16 - Site du Boffi
- 17 - Plateau du Guilhaumard
- 18 - Rajal del Corps
- 19 - Roquesaltes
- 20 - Serre de Cougouille

LEVEZOU

p. 64 à 69

- 21 - Lac de la Gourde
- 22 - Site de Peyrebrune
- 23 - Tourbière des Rauzes

SEGALA

p. 74 à 95

- 25 - Bois de Linars
- 26 - Conservatoire du châtaignier
- 27 - Lac de Bonnefon
- 28 - La Basse Vallée du Viaur
- 29 - Les Berges du Lot
- 30 - Berges de l'Aveyron
- 31 - Puech de Flauzins
- 32 - Zone humide de Maymac

ROUGIER

p. 70 à 73

- 24 - Rougier de Montlaur

PROGRAMME DES ANIMATIONS

*Animations gratuites
Inscriptions obligatoires*

Dates	Animations	Site ENS	Organismes	Page
Jeudi 7 Fév.	Passer la bague au doigt de la belle mordorée	Réserve de chasse du Causse Comtal	FDC12	37
Samedi 23 Fév.	Migration et stratégie de migration	Lac de la Gourde	FDC12	65
Samedi 2 Mar.	Chouette nuit	Site de Rodelle	LPO Aveyron	41
Mercredi 6 Mar.	Découverte des amphibiens et des rapaces nocturnes	Tourbière des Rauzes	ADASEA d'OC	69
Mercredi 13 Mar.	Atelier cuisine pour les graines de chef	Conservatoire du châtaignier	ACRC	79
Samedi 30 Mar.	Découverte nocturne des secrets du lac de la Gourde	Lac de la Gourde	CPIE du Rouergue	65
Mercredi 3 Avr.	Atelier cuisine pour les graines de chef	Conservatoire du châtaignier	ACRC	79
Samedi 6 Avr.	La nature s'éveille	Zone humide de Maymac	LPO Aveyron	95
Samedi 13 Avr.	Les grenouilles en ont maré	Marais de Montaris	LPO Aveyron	29
Vendredi 19 Avr.	A la découverte des amphibiens du Causse Comtal	Réserve de chasse du Causse Comtal	FDC12	37
Samedi 20 Avr.	Rando pour tous	Canyon de Bozouls	FFRandonnée	31
Dimanche 21 Avr.	Initiation au géocaching	Rajal del Corps	FFRandonnée	59
Dimanche 28 Avr.	Sortie botanique à la découverte de la flore vernale de la Grande prairie d'Aubrac	Grande prairie d'Aubrac	Jardin botanique de l'Aubrac	15
Vendredi 3 Mai	Randonnée nature et découverte des vautours	Pointe du Boffi	LPO GC	55
Samedi 4 Mai	Quand la forêt trouve son équilibre	Bois de Linars	CPIE du Rouergue	75
Mercredi 8 Mai	Initiation à l'identification des plantes du Causse comtal et réalisation d'un herbier	Devèze Grande	ADASEA d'OC	35
Samedi 11 Mai	L'envol des rapaces	Presqu'île de Laussac	LPO Aveyron	21
Samedi 11 Mai	Rando santé	Rougier de Montlaur	FFRandonnée	71

Mercredi 15 Mai	Chasse au trésor	Conservatoire du châtaignier	ACRC	79
Samedi 18 Mai	A la découverte de la faune et de la flore du Causse Comtal	Réserve de chasse du Causse Comtal	FDC12	37
Dimanche 19 Mai	Artistes en herbe	Berges de l'Aveyron	CPIE du Rouergue	89
Samedi 25 Mai	Initiation à la marche nordique	Cirque de Tournemire	FFRandomnée	47
Samedi 25 Mai	Balade sensorielle pieds nus	Site de Peyrebrune	CPIE du Rouergue	67
Dimanche 26 Mai	La nature a des ailes	Grande prairie d'Aubrac	LPO Aveyron	15
Dimanche 26 Mai	Randonnée nature et découverte des vautours	Roquesaltes	LPO GC	61
Mercredi 29 Mai	Chasse au trésor	Conservatoire du châtaignier	ACRC	79
Samedi 1 Juin	La Vallée du Viour en canoë	Basse Vallée du Viour	ADASEA d'OC	85
Samedi 1 Juin	A la découverte de la faune et de la flore du Canyon de Bozouls	Canyon de Bozouls	FDC12	31
Samedi 1 Juin	Les 1000 milieux du Guilhaumard	Plateau du Guilhaumard	CPIE du Rouergue	57
Dimanche 2 juin	Projection cinéma « le retour du Boultras »	Rougier de Montlaur	LPO GC	71
Samedi 8 Juin	Quand l'union fait la force : la tourbière aux oiseaux	Tourbière des Rauzes	LPO Aveyron	69
Samedi 8 Juin	Faune et flore méditerranéenne de l'Aveyron	Rajal del Corps	ADASEA d'OC	59
Dimanche 9 Juin	«Rendez-vous au jardin» : Plantation et étiquetage de joubarbes des toits et visite commentée du jardin	Grande prairie d'Aubrac	Jardin botanique de l'Aubrac	15
Mercredi 12 Juin	Randonnée nature et découverte des vautours	Cirque de Tournemire	LPO GC	47
Samedi 15 Juin	Artistes en herbe	Berges de l'Aveyron	CPIE du Rouergue	89
Samedi 15 Juin	Rando santé	Rougier de Montlaur	FFRandomnée	71
Dimanche 16 Juin	Le vengeur masqué et ses acolytes	Landes de Mayrinhac	LPO Aveyron	19
Mardi 18 Juin	Découverte du Conservatoire du châtaignier	Conservatoire du châtaignier	ACRC	79
Samedi 22 Juin	Concilier les espaces naturels et les besoins Humains	Berges du Lot	ADASEA d'OC	87

PROGRAMME DES ANIMATIONS

*Animations gratuites
Inscriptions obligatoires*

Samedi 22 Juin	L'orchestre de la nature	Site de Rodelle	LPO Aveyron	41
Dimanche 23 Juin	Nature chantée et contée	Etang de Bonnefon	CPPI du Rouergue	83
Samedi 29 Juin	Initiation à la marche nordique	Cirque de Tournemire	FFRandonnée	47
Samedi 29 Juin	A la recherche des indices de présence de la faune sauvage	Marais de Montaris	ADASEA d'OC	29
Dimanche 30 Juin	Dessin et géologie au Rougier	Rougier de Montlaur	CPPI du Rouergue	71
Mardi 2 Juil.	Découverte du Conservatoire du châtaignier	Conservatoire du châtaignier	ACRC	79
Samedi 6 Juil.	La nature a du sens	Lande de la Borie	LPO Aveyron	27
Dimanche 7 Juil.	La gentiane, plante patrimoniale de l'Aubrac	Grande prairie d'Aubrac	Jardin botanique de l'Aubrac	16
Mercredi 10 Juil.	La Vallée de l'Aveyron, un patrimoine remarquable	Berges de l'Aveyron	SMBV2A	89
Samedi 13 Juil.	Randonnée nature et découverte des vautours	Cirque de St-Marcellin	LPO GC	45
Dimanche 14 Juil.	Qu'est-ce qu'une tourbière	Tourbière de la Vergne noire	Jardin botanique de l'Aubrac	23
Mercredi 17 Juil.	Randonnée nature et découverte des vautours	Pointe du Boffi	LPO GC	55
Jeudi 18 Juil.	Chasse au trésor	Conservatoire du châtaignier	ACRC	79
Vendredi 19 Juil.	Balade sensorielle nocturne	La Craufesenque	CPPI du Rouergue	53
Samedi 20 Juil.	Le monde des minuscules	Serre de Cougouille	LPO Aveyron	63
Mercredi 24 Juil.	Projection cinéma plein air « le retour du Boultras »	Gorges du Trévezet	LPO GC	51
Samedi 27 Juil.	Un bain de forêt	Bois de Linars	FDC12	75
Mardi 30 Juil.	Découverte du Conservatoire du châtaignier	Conservatoire du châtaignier	ACRC	79

Samedi 3 Août	L'Aubrac sur un plateau	Tourbière de la Vergne noire	FDC12	23
Mercredi 7 Août	Projection cinéma plein air « le retour du Boultras »	Cirque de Tournemire	LPO GC	47
Vendredi 9 Août	Chasse au trésor dans le Canyon de Bozouls	Canyon de Bozouls	ADASEA d'OC	31
Dimanche 11 Août	Qu'est-ce qu'une tourbière	Tourbière de la Vergne noire	Jardin botanique de l'Aubrac	23
Jeudi 22 Août	Chasse au trésor	Conservatoire du châtaignier	ACRC	79
Samedi 24 Août	Mystique chauve-souris	Berges de l'Aveyron	LPO Aveyron	89
Mardi 27 Août	Découverte du Conservatoire du châtaignier	Conservatoire du châtaignier	ACRC	79
Mercredi 4 Sep.	Le Thé d'Aubrac, plante patrimoniale de l'Aubrac	Grande prairie d'Aubrac	Jardin botanique de l'Aubrac	17
Samedi 7 Sep.	Rando challenge junior	Réserve de chasse du Causse Comtal	FFRandonnée	39
Mardi 10 Sep.	Découverte du Conservatoire du châtaignier	Conservatoire du châtaignier	ACRC	79
Jeudi 12 Sep.	Au cœur de la ville : vivre avec la rivière	Chemins du patrimoine	SMBV2A	25
Samedi 14 Sep.	Tour observatoire Migration	Puech de Flauzins	LPO Aveyron	93
Mercredi 18 Sep.	Défi déchets	Bois de Linars	SMBV2A	75
Samedi 21 Sep.	Atelier participatif de récolte de graines	Bois de Linars	AHP	75
Dimanche 22 Sep.	Randonnée nature et découverte des vautours	Cirque de St-Marcellin	LPO GC	45
Samedi 5 Oct.	A l'écoute du roi de la forêt	Grande prairie d'Aubrac	ADASEA d'OC	17
Samedi 12 Oct.	Fête de la science 2019 : diaporama et quiz sur la flore de la Grande prairie d'Aubrac	Grande prairie d'Aubrac	Jardin botanique de l'Aubrac	17
Samedi 19 Oct.	Atelier participatif de récolte de graines	Réserve de chasse du Causse Comtal	AHP	39
Dimanche 3 Nov.	Réalisation d'un calendrier 2020 des fleurs de l'Aubrac	Grande prairie d'Aubrac	Jardin botanique de l'Aubrac	17

CONTACTS

► AHP-Association arbres, haies et paysages de l'Aveyron.

06.49.01.02.59

05.65.73.79.23

association.ahp12@gmail.com

www.arbreshaiespaysagesdaveyron.fr

► ADASEA D'OC

Association Départementale pour l'Aménagement
des Structures des Exploitations Agricoles

06.52.56.93.87

05.65.73.76.77

adasea.doc@adasea.net

www.adaseadoc.fr

► FFRandomnée

Comité départemental de l'Aveyron

06.83.34.96.38

05.65.75.54.61

aveyron@ffrandonnee.fr

www.randonnee-aveyron.fr

► Jardin botanique de l'Aubrac

06.71.02.62.90

05.65.44.65.84

sciences@aubrac-jardin.org

www.aubrac-jardin.org

► ACRC-Conservatoire Régional du châtaignier

06.09.72.51.45

05.65.64.47.29

acrc12@chataignier-conservatoire.com

www.chataignier-conservatoire.com

► CPIE DU ROUERQUE

Centre Permanent d'initiatives
pour l'Environnement

06.30.93.14.17

05.65.42.18.17

cpie-rouergue@wanadoo.fr

cpie-rouergue.rodéz@wanadoo.fr

www.cpie-rouergue.com



► LPO GC - Ligue pour la
Protection des Oiseaux site des
grands causses

05.65.62.61.40

vautours@lpo.fr

<http://rapaces.lpo.fr/grands-causses>

► LPO Aveyron - Ligue de
Protection des Oiseaux

06.61.96.67.35

05.65.42.94.48

aveyron.animation@lpo.fr

<http://aveyron.lpo.fr/>

► FDC 12 - Fédération Départementale
des chasseurs de l'Aveyron

06.37.03.85.70

05.65.73.57.20

fdc12@chasseurdefrance.com

<http://www.chasse-nature-occitanie.fr/aveyron/>

► SMBV2A - Syndicat Mixte du
Bassin Versant Aveyron Amont

06.07.63.07.40

chloe.fournel@aveyronamont.fr



ADT - Agence de Développement Touristique de l'Aveyron

Rue Louis Blanc

Centre administratif Foch

Batiment F

12 000 RODEZ

05.65.75.40.12

infos@tourisme-aveyron.com

www.tourisme-aveyron.com

TOURISME
AVEYRON

AUBRAC, CARLADEZ VIADENE

GRANDE PRAIRIE D'AUBRAC



Résultat d'une pratique pastorale historique remontant au début du moyen-âge, voire au néolithique, la grande prairie d'Aubrac constitue un milieu ouvert de moyenne montagne exceptionnel, notamment par sa richesse floristique, qui présente l'originalité des pelouses d'altitude tant d'estive que de prairies fauchées.

Mais la fragilité de ce milieu demande à être mieux connue car son maintien dépend de la poursuite d'une transhumance de masse et d'une action de sensibilisation des nombreux publics qui traversent ce milieu, notamment sur les plantes protégées et menacées.

Le jardin botanique d'Aubrac a pour objectif la sensibilisation des visiteurs à la protection de l'environnement. En parcourant les allées, plus de 600 plantes de l'Aubrac sont présentées aux visiteurs. Les floraisons s'étalent du début du printemps aux premières neiges. Le jardin botanique est reconnu pour sa présentation exhaustive de la flore locale (plantes, arbres et arbustes).



SORTIE BOTANIQUE

DIM. 28 AVRIL



Jardin botanique de l'Aubrac

Sortie botanique de 14h à 18 h, tout public y compris personnes à mobilité réduite (pour la partie diaporama).

Sortie découverte de la flore de l'ENS de la Grande prairie, suivi d'un diaporama commenté sur la flore de l'Aubrac au fil des saisons et quiz pour tester ses connaissances autour d'un thé d'Aubrac (possibilité de raquettes si neige).



LA NATURE A DES AILES

DIM. 26 MAI

LPO Aveyron

De 9h à 17h journée de la nature pour tout public.

A l'aide de jumelles et de filets à papillons, venez parcourir la grande prairie d'Aubrac et vous glisser dans la peau d'un naturaliste.



RENDEZ VOUS AU JARDIN

DIM. 9 JUIN



Jardin botanique de l'Aubrac

Découverte de plantes grasses : de 14h à 18h, pour tout public y compris personnes à mobilité réduite.

Dans le cadre de la manifestation « Rendez-vous au jardin », découverte de plantes grasses dans le talus géologique du jardin et préparation d'un pot de Joubarbe des toits à emporter chez soi, puis visite commentée du jardin suivi d'un diaporama animé sur les plantes protégées (avec quiz pour tester ses connaissances) et dégustation de thé d'Aubrac.

LA GENTIANE, PLANTE PATRIMONIALE DE L'AUBRAC DIM. 7 JUILLET 2019



Jardin botanique de l'Aubrac :
de 15h à 17h pour tous publics y compris
personnes à mobilité réduite (pour la partie
principale se déroulant au jardin).

Découverte en détail de la Gentiane jaune, ses
caractéristiques, ses utilisations, le matériel nécessaire à
son arrachage et dégustation de sirop de gentiane.



ZOOM Gentiane jaune

La Gentiane jaune (*Gentiana lutea*) encore appelée grande gentiane est une plante de la famille des Gentianacées présente dans divers massifs montagneux européens, dont les Alpes, le Massif central, le Jura, les Pyrénées et les Vosges. C'est une grande herbe robuste et vivace. Elle peut vivre 50 ans et met 10 ans pour fleurir la première fois. Elle est parfois confondue avec la vérâtre blanc (ou hellébore blanc), qui est violemment toxique, mais dont les fleurs sont blanches et les feuilles alternées, alors que les fleurs de la gentiane sont jaunes et les feuilles opposées. Les racines de gentianes sont traditionnellement utilisées dans la fabrication de certains apéritifs.



LE THE D'AUBRAC, PLANTE PATRIMONIALE DE L'AUBRAC

MER. 4 SEPTEMBRE



Jardin botanique de l'Aubrac
de 14h à 16h tout public y compris
personnes à mobilité réduite.

Découverte en détail du thé d'Aubrac, ses
caractéristiques, ses utilisations, sa mise en
culture. Cueillette dans le jardin, préparation
d'une infusion et dégustation.



A L'ECOUTE DU ROI DE LA FORET

SAM. 5 OCTOBRE

ADASEA D'Oc
Le 5 octobre de 20h à
minuit : tout public.

Soirée d'écoute du brame
du cerf et découverte de
quelques espèces.



FETE DE LA SCIENCE

SAM. 12 OCTOBRE



Jardin botanique de l'Aubrac
diaporama et quiz sur la flore de l'Aubrac : de 15h à 17h
pour tout public y compris personnes à mobilité réduite.

Diaporama commenté pour découvrir la flore de l'ENS à travers
les différents milieux de vie présents dans cet espace suivi de quiz
permettant de tester ses connaissances et dégustation de thé
d'Aubrac.

REALISATION D'UN CALENDRIER 2020 DES FLEURS DE L'AUBRAC

DIM. 3 NOVEMBRE



Jardin botanique de l'Aubrac
de 15h à 17h pour tout public y compris personnes à mobilité
réduite.

Conception d'un calendrier 2020 des fleurs de l'ENS de la Grande
prairie d'Aubrac à emporter chez soi et thé d'Aubrac à partager
pour clôturer cette découverte floristique.

AUBRAC, CARLADEZ VIADENE

LANDES DE MAYRINHAC

Situé sur la commune de Taussac à environ 750 mètres d'altitude, le site des Landes de Mayrinhac se compose d'une alternance de landes, prairies, cultures, forêts et falaises, qui a permis le développement d'une biodiversité tout à fait originale. La mosaïque paysagère de cet espace est à la fois remarquable et caractéristique du Carladez, entité biogéographique la plus septentrionale du département de l'Aveyron. Au-delà des nombreuses espèces d'oiseaux présentes sur le site (Milan royal, Aigle botté, Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc, Grand-Duc d'Europe ...), vous pourrez aussi y observer de nombreux insectes remarquables (Lucane Cerf-volant, Aurore, Citron...), et y entendre même certains batraciens comme l'Alyte accoucheur. Ce site naturel bénéficie d'un classement Natura 2000, dans le cadre de la directive européenne Oiseaux de 1979.



LE VENGEUR MASQUE ET SES ACOLYTES

DIM. 16 JUIN



LPO Aveyron
de 14h à 17h pour tout public.

Connaissez-vous le vengeur masqué ?
Sous ce nom un peu barbare se cache un
oiseau vraiment intéressant.
Venez le découvrir sur la lande de
Mayrinhac.

ZOOM Circaète Jean-le-Blanc

Le Circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus gallicus*) est une espèce de rapace spécialisé dans la chasse aux reptiles. C'est également un excellent planeur, et comme les vautours, il se déplace habituellement sans battre des ailes, profitant au maximum de la brise et des ascendances thermiques, les ailes largement étendues. Oiseau migrateur, il passe l'hiver en Afrique, et revient en Europe de début mars à fin septembre pour se reproduire. C'est un oiseau typique des climats chauds à faibles précipitations, il niche dans des milieux boisés ouverts qui alternent avec de grandes clairières ainsi que dans des zones sablonneuses, qui lui servent de territoire de chasse.



AUBRAC, CARLADEZ VIADENE

PRESQU'ILE DE LAUSSAC



Située dans le Carladez, entité géographique la plus septentrionale du département, la presqu'île de Laussac jouxte la limite départementale avec le Cantal, à une altitude de 648 m, à la confluence de la Truyère et du Brezons. Malgré sa taille restreinte, on y retrouve une biodiversité tout à fait originale avec pas moins de 32 espèces de papillons comme le Morio ou le Damier noir, 6 espèces de reptiles, 14 espèces de mammifères dont la Loutre d'Europe, et 96 espèces d'oiseaux dont 27 présentent un intérêt patrimonial. C'est le cas de l'Aigle botté, de la Bondrée apivore, du Milan royal, du Faucon pèlerin ou encore du Pic noir. Lorsque le niveau de l'eau est bas et que les berges caillouteuses apparaissent, alors un Petit gravelot (un petit limicole) trouve des milieux favorables pour se reproduire comme ce fut le cas en 2011 et 2012. Ce site est inclus dans le site Natura 2000, Gorges de la Truyère.



L'ENVOL DES RAPACES

SAM. 11 MAI


LPO Aveyron
de 14h à 18h pour tout public.

Équipés de jumelles et de longues-vues, venez découvrir les rapaces de la Presqu'île de Laussac et apprendre à reconnaître leur silhouette en vol.



ZOOM Loutre d'Europe

La Loutre (*Lutra lutra*), est une espèce de mammifère carnivore, de la famille des Mustélidés (sous-famille Lutrins). En France, on ne trouve que cette seule espèce de loutre. Elle se nourrit de poissons mais elle consomme assez fréquemment des batraciens et des écrevisses. La loutre est aujourd'hui bien présente dans notre département, grâce notamment à son statut d'espèce protégée acquis en 1981.



AUBRAC, CARLADEZ VIADENE

TOURBIERE DE LA VERGNE NOIRE

La tourbière de la Vergne Noire se situe dans la forêt communale de Laguiole. Ce site est probablement l'un des plus remarquables de la région, de par les milieux naturels et espèces présents et de par son fonctionnement. La Tourbière de la Vergne Noire a pour origine le comblement d'un lac. Les sédiments déposés au fond de ce dernier affichent, après datation au carbone 14, plus de 8500 ans. En bordure de ce lac, il y a plusieurs milliers d'années, une ceinture de végétation composée de plantes hygrophytes s'est développée. Certaines de ces plantes ont formé des radeaux ou tremblants, flottant en surface du lac. De manière générale, les plantes qui poussent sur cet habitat se sont adaptées aux conditions particulières qui y règnent : petite taille, prélèvement d'azote par capture d'insectes (*Drosera* sp., *Pinguicula* sp.).



QU'EST CE QU'UNE TOURBIERE ?

DIM. 14 JUILLET

DIM. 11 AOÛT

**Jardin botanique
d'Aubrac de 14h à 17h 30
pour les familles et individuels.**

Découverte de l'origine et de la formation des tourbières, de la flore associée mais aussi de la faune.

L'AUBRAC SUR UN PLATEAU

SAM. 3 AOÛT 2019

FDC12

de 14h à 17h pour tout public.

Randonnée découverte de la tourbière de la Vergne noire, au cours de laquelle seront présentées les fonctions et valeurs des zones humides mais aussi les différents milieux rencontrés.

ZOOM Cerf élaphe

Le cerf élaphe (*Cervus elaphus*) est un grand cervidé des forêts tempérées d'Europe, d'Afrique du Nord, d'Amérique du Nord et d'Asie. La femelle est la biche et le petit, jusqu'à l'âge de 6 mois, le faon. Les cerfs sont de grands herbivores ruminants présents dans l'hémisphère Nord. Il est originellement adapté aux milieux ouverts enherbés (broutage de feuilles et bourgeons à différentes hauteurs). À partir de neuf mois, des bois commencent à pousser sur la tête du mâle sous forme de pivots, on l'appelle alors daguet. Les bois vont alors tomber chaque année (fin de l'hiver chez les cerfs âgés, début du printemps chez les jeunes) pour repousser au cours de l'été. Le rut, marqué par le cri (le brame), intervient à la fin de l'été ou au début de l'automne, et dure environ un mois, mais on peut encore entendre bramer des cerfs jusqu'à mi-novembre. Le cri du brame tient du rugissement et du mugissement, et s'entend à plusieurs kilomètres de distance.



CAUSSE DE L'OUEST AVEYRON

CHEMIN DES PATRIMOINES

Situé au cœur de la bastide de Villefranche-de-Rouergue, cet espace permet une découverte du patrimoine naturel, bâti et paysager local au fil de la rivière Aveyron. De nombreuses espèces d'oiseaux peuvent être observées comme le Héron bihoreau, le Martin pêcheur ou le Cincle plongeur mais aussi des mammifères comme la Loutre d'Europe qui est bien présente sur la rivière Aveyron.

AU COEUR DE LA VILLE : VIVRE AVEC LA RIVIERE

JEU. 12 SEPTEMBRE 2019

SMBV2A

de 14h à 17h30 tout public.

Découverte de notion de bassin versant,
usages passés et présents de la rivière,
importance de la ripisylve.



ZOOM Libellules

Chez les libellules, ou Odonates, on distingue deux grands groupes : les Anisoptères et les Zygoptères. On reconnaît le premier groupe, celui des « libellules vraies » ou « Anisoptères », aux ailes positionnées perpendiculairement par rapport à l'axe du corps. D'une manière générale, les Anisoptères sont grandes et d'aspect robuste. Elles ont un vol puissant, nerveux et rapide.

Chez le second groupe, celui des « demoiselles » ou « Zygoptères », les ailes sont en revanche repliées au-dessus du corps. Odonates au corps frêle, elles possèdent des ailes antérieures et postérieures de même forme et leur vol est d'apparence presque hésitant, chaloupé et papillonnant.

Les libellules mènent deux vies. Dans les tout premiers temps, elles vivent sous l'eau une année, parfois deux, selon les espèces. Là, elles réalisent plusieurs mues successives jusqu'à la phase d'émergence qui les verra devenir insectes volants. En effet, au terme de sa croissance, la larve quitte l'eau pour s'agripper solidement à la végétation et se défaire de son enveloppe pour déployer enfin ses ailes. C'est le moment de la mue imaginale. Le stade adulte ou imago a un but ultime : la reproduction.



CAUSSE DE L'OUEST AVEYRON

LANDE DE LA BORIE

La Lande de la Borie est un site remarquable intégré au réseau des Espaces Naturels Sensibles aveyronnais. Vous pourrez découvrir des pelouses sèches parmi les plus belles du département. Pour en mesurer toute la diversité floristique, il faut prendre le temps de les parcourir. Il n'y a pas de plantes de grande taille, pas de feuillages exubérants. Pour survivre sur ces sols minces et arides les plantes ont dû s'adapter en toute discrétion. Il n'en reste pas moins que les pelouses offrent au regard de celui qui veut bien prendre le temps de les traverser, des trésors de couleurs et de formes. Cela commence dès le début du printemps avec la floraison de dizaines d'espèces d'orchidées, et se poursuit jusqu'au cœur de l'été avec la floraison des Aster, des Leuzées, ou du Thym. ... Cependant, ces paysages qui semblent immuables et qui évoluent lentement, ont besoin de l'Homme pour leur sauvegarde. En effet, sans pastoralisme ce magnifique paysage que nous offre la Lande de la Borie serait recouvert de genévriers et de buis.



LA NATURE A DU SENS

SAM. 6 JUILLET

LPO Aveyron
de 9h à 13h, tout public.

Une petite balade sensorielle s'impose. Ne rien faire, juste marcher et ressentir, découvrir la nature au travers des sens.



ZOOM Orchidées



Les orchidées ont depuis longue date exercées une fascination sur l'Homme, qui ne s'est jamais démentie. Pour preuve, le nombre de guides et d'ouvrages qui en traitent !

En Aveyron, on retrouve les orchidées dans toutes les entités géographiques et dans presque tous les milieux (sous-bois, pelouses sèches, prairies humides, tourbière, éboulis...). On y recense près de 70 espèces sur les 160 observables en France (près de 20 000 espèces dans le monde), ce qui fait du département un terrain de choix pour les orchidophiles de l'Europe entière qui se pressent de venir les observer

dès le printemps, notamment sur le territoire des Grands-Causse.

Les orchidées ont la particularité d'être associées avec un champignon pour le développement (symbiose mycorhizienne), et certaines ont développé un mode de pollinisation par les insectes (entomogamie) en les attirant par différentes stratégies :

- le piège à odeur, utilisé en France uniquement chez le Sabot de Vénus
- le mimétisme, utilisé par les orchidées du genre Ophrys dont le labelle imite plus ou moins la forme, la pilosité et les couleurs de femelles d'insectes.
- la source alimentaire, en présentant un nectar sucré ou un pollen riche en protéine, comme c'est le cas chez les orchidées du genre Anacamptis, Platanthera ou quelques Orchis.

Malgré leur relative abondance ponctuelle, il ne faut pas oublier que les orchidées sont affectées par le développement des activités humaines et notamment la modification des milieux naturels (exploitation forestière, déprise agricole, le tourisme de masse...). Il est donc important de les protéger et de ne surtout pas les cueillir ou les arracher !

CAUSSE DE L'OUEST AVEYRON

MARAIS DE MONTARIS



Le marais de Montaris est situé à cheval sur les communes de Salles-Courbatiers et de Villeneuve d'Aveyron, sur le causse de Villeneuve, entité la plus occidentale du département. Outre la grande richesse de son patrimoine bâti (cazelles, pigeonniers, murets, terrasses...), il héberge aussi des zones naturelles à la biodiversité exceptionnelle. Mais son caractère remarquable est lié à son implantation sur un substrat karstique. La grande diversité d'habitats (roselière, prairies sèches et humides, étangs, murets et bâtis en pierre sèche...) permet le développement de nombreuses espèces animales et végétales. On peut citer, par exemple, la Grande douve, plante qui bénéficie d'un statut de protection national, les nombreuses espèces d'orchidées peuplant les prairies qui surplombent le marais, mais aussi la grande richesse ornithologique du site où près de 57 espèces ont été recensées (Butor étoilé, Bécassine des marais, Bruant des roseaux, Busard St-Martin, Râle d'eau...)



LES GRENOUILLES EN ONT MARE SAM. 13 AVRIL



LPO Aveyron - «fréquence grenouille»
de 20h à 24h tout public.

Vous entendez ce chant étonnant ? C'est celui des amphibiens du Marais. En vous approchant plus près vous les découvrirez peut-être sous un nouveau jour.




A LA RECHERCHE D'INDICES DE LA FAUNE SAUVAGE SAM. 29 JUIN

ADASEA D'OC
de 14h à 17h tout public.

Découverte de la zone humide, à travers l'écoute de chants d'oiseaux, des traces d'animaux, des libellules et des amphibiens.

ZOOM Grande douve

La renoncule langue ou Grande douve est une espèce de plante herbacée de la famille des Renonculacées, protégée en France à l'échelle nationale. Cette plante fleurit entre mai et septembre et possède des fleurs jaune d'or entourées de sépales dressés. On la retrouve principalement sur les sols humides des prairies, champs, berges... La Grande douve, autrefois très répandue, a disparu de nombreuses localités françaises suite à la régression des zones humides.



CAUSSE COMTAL

CANYON DE BOZOULS



Le canyon de Bozouls est un cirque naturel en forme de fer à cheval creusé dans les calcaires du Causse Comtal. Ce méandre encaissé est le fruit de l'action érosive des eaux et des étapes d'encaissement des cours d'eau. Tout modeste qu'il soit maintenant, c'est le Dourdou qui, durant des millénaires, a façonné cette étonnante curiosité naturelle. Au-delà de cette formation géologique remarquable, cet espace abrite de nombreuses espèces animales et végétales d'intérêt patrimonial, ainsi qu'une grande diversité d'habitats. On peut citer le Grand-duc d'Europe qui se reproduit sur ses falaises, tout comme le Faucon pèlerin, le rapace le plus rapide du monde. En empruntant les sentiers, le promeneur pourra découvrir toute cette richesse, parfois cachée, guidé par des panneaux pédagogiques. Des passerelles en bois permettant de franchir la rivière en toute saison, et offrent de beaux points de vue sur les Gorges du Dourdou.



RANDO POUR TOUS SAM. 20 AVRIL



FFRandonnée

de 14h à 17h pour tout public y compris les personnes à mobilité réduite.

Randonnée proposée sur un parcours adapté aux familles et aux personnes à mobilité réduite avec mise à disposition de matériel (joelette, fauteuil tout terrain...). Le circuit proposera la visite du site géologique et du patrimoine.


Inscriptions avant le 17 avril.



CHASSE AU TRESOR DANS LE CANYON DE BOZOULS VEN. 9 AOUT

ADASEA d'Oc
de 9h30 à 12h30,
pour les familles.

Découverte des particularités de ce site à travers une chasse au trésor (géocaching).



A LA DECOUVERTE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE DU CANYON DE BOZOULS SAM. 1^{ER} JUIN

FDC12
de 14h à 17h tout public.

Randonnée découverte des espèces animales et végétales du Canyon de Bozouls.



ZOOM Pic mar



Le Pic mar présente une ressemblance avec le Pic épeiche, mais le dessus de la tête est entièrement rouge, les joues sont blanches et ses flancs sont striés de sombre et deviennent roses au ventre. Le Pic mar réside en zone climatique continentale ou tempérée.

Il se nourrit principalement d'insectes capturés dans les crevasses des écorces, sous les écorces décollées de branches mortes, à la surface des feuilles,.... Il descend très rarement au sol pour se nourrir.





INFOS RANDO



espacenature.aveyron.fr

CAUSSE COMTAL

DEVEZE GRANDE



La Devèze grande est située près de Rodez sur le Causse Comtal, commune de La Loubière. D'une superficie de 17 ha, cette zone de pelouse sèche présente une grande diversité faunistique et floristique, mais aussi paysagère avec la présence de chaos ruiniformes, de mares, de dolines, de murets en pierre sèche... Elle est parcourue de nombreux sentiers qui permettent sa découverte et doit son maintien à l'activité agro-pastorale qui a permis de limiter la fermeture des milieux par l'action des troupeaux.



IDENTIFICATION DES PLANTES DU CAUSSE COMTAL ET REALISATION D'UN HERBIER MER. LE 8 MAI

ADASEA d'Oc
de 14h à 17h, tout public
principalement des familles.

Découverte de la flore remarquable
du Causse Comtal et initiation
à la création d'un herbier avec
une présentation des différentes
techniques existantes.



ZOOM Sénéçon de Rodez

Le Sénéçon de rodez est une plante vivace assez grande, de 30-80 cm de haut. C'est une espèce endémique française, présente uniquement dans l'Aveyron autour de Rodez d'où son nom (Causse Comtal notamment) et en Charente-Maritime. Il pousse dans l'Aveyron notamment dans les pelouses maigres destinées au pâturage extensif (appelées localement devèzes) et les lisières calcaires. Il fait l'objet d'un plan régional d'actions pour sa préservation, piloté par le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées.



CAUSSE COMTAL

RESERVE DE CHASSE DU CAUSSE COMTAL



La réserve de chasse du Causse Comtal est située sur les communes de La Loubière et de Sébazac-Concourès. D'une superficie de 100 ha, cet espace aux paysages ouverts caractéristiques présente une grande diversité faunistique et floristique, avec pas moins de 125 espèces végétales (dont 15 orchidées), 57 espèces de papillons et 76 espèces d'oiseaux ayant été recensées. Certaines sont rares ou menacées d'extinction, d'autres sont protégées, d'autres encore ne se rencontrent que dans l'Aveyron, comme le Sénéçon de Rodez, ou sur les Causses du Sud de la France, comme l'Ophrys d'Aymonin. La grande majorité des espèces d'intérêt patrimonial identifiées sur le site recherchent les milieux ouverts et subissent la fermeture naturelle des milieux, aussi, la Fédération départementale des chasseurs de l'Aveyron, gestionnaire du site, a effectué un état des lieux en 2005 pour réaliser des travaux d'entretien du milieu naturel favorable à cette biodiversité. Les mesures de gestion se sont donc orientées vers la réouverture de ces milieux. Ainsi, des coupes d'arbustes ont été réalisées en 2006 et 2007. L'entretien après les travaux est effectué grâce aux éleveurs locaux qui reviennent faire pâturer leurs brebis sur le site. Un sentier de découverte et des panneaux de sensibilisation ont été mis en place afin de permettre la découverte du site par le grand public.



PASSER LA BAGUE AU DOIGT DE LA BELLE MORDOREE JEU. 7 FEVRIER

FDC12

de 20h à minuit avec 1h en salle et 3h sur le terrain, tout public.

Présentation en salle sur la Bécasse des bois (La Gachoune) puis sortie baguage sur la réserve de chasse.



A LA DECOUVERTE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE DU CAUSSE COMTAL SAM. 18 MAI

FDC12

de 14h à 17h : tout public.

Randonnée découverte des espèces animales et végétales du Causse et en particulier des orchidées.



A LA DECOUVERTE DES AMPHIBIENS DU CAUSSE COMTAL VEN. 19 AVRIL

FDC12

de 20h à minuit. Tout public.

L'animation se déroulera en deux temps : la première de 2h en salle à la découverte des amphibiens présents en Aveyron et puis la deuxième partie de 2 heures également se fera sur le terrain pour aller observer les amphibiens dans leur milieu.





ZOOM L'Œdicnème criard



L'Œdicnème criard est un oiseau limicole terrestre appartenant à la famille des Burhinidae. Il est également appelé « courlis de terre » de par son cri semblable à celui des courlis. Il est semi-nocturne et donc souvent difficile à repérer de jour. Il est très bruyant en été, surtout de nuit, faisant entendre de longs sifflements. Il a une préférence pour les habitats secs, caillouteux, ensoleillés et ouverts comportant un peu de terre nue. Le secteur du Causse Comtal est donc un biotope très favorable à cette espèce qui reste toutefois menacée par la fermeture des milieux.



RANDO CHALLENGE JUNIOR SAM. 7 SEPTEMBRE

FFRandonnée
de 14h à 17h pour les enfants
et les familles.

Randonnée pédestre où il s'agit
de retrouver des bornes et de
les repositionner avec précision
sur une carte et de répondre à
un quiz.


*Inscriptions avant le 4 sept.
par équipes de 4.*



ATELIER PARTICIPATIF RECOLTE DE GRAINES SAM. 19 OCTOBRE

AHP
de 14h à 17h 30, tout public.

Après une présentation de l'association
et du label «végétal local», une
reconnaissance des arbustes champêtres
puis une récolte de leurs graines qui
constitueront les haies de demain.



CAUSSE COMTAL

SITE DE RODELLE



Le site de Rodelle offre un riche patrimoine naturel. Partagé entre les méandres du Dourdou au nord et par le Causse Comtal au sud, il forme une zone diversifiée où s'expriment des paysages variés. La vallée du Dourdou par son aspect sinueux présente des expositions au soleil très variées que les anciens habitants de Rodelle ont su exploiter. Les versants exposés au Sud ou « adret », largement ensoleillés, étaient convertis en terrasses pour cultiver la vigne ou les fruitiers. A l'inverse, les versants exposés au Nord ou « ubac », beaucoup plus humides, n'ont été que très peu utilisés. Aussi, la végétation y a rapidement évolué pour laisser aujourd'hui place à des boisements plus denses. Le Dourdou et ses méandres sont dominés par le causse de Lanhac. Les pelouses sèches, les landes à genévriers ou les parcelles cultivées qui dominent le paysage de ce plateau calcaire, permettent à certaines espèces spécifiques comme les orchidées ou le Sénéçon de Rodez de se développer.



CHOUETTE NUIT SAM. 2 MARS

LPO Aveyron -
(nuit de la chouette) de 19h à 23h,
tous public.


Venez frissonner au son des chants des
rapaces nocturnes et venez apprendre
à les reconnaître.



L'ORCHESTRE DE LA NATURE SAM. 22 JUIN

LPO Aveyron
de 9h à 13h tout public.

Au réveil, rien de plus mélodique que les chants
d'oiseaux. Venez apprendre à les reconnaître sur
le site de rodelle.



ZOOM Grand rhinolophe



Le Grand Rhinolophe est l'une des plus grandes chauves-souris d'Aveyron (40 cm d'envergure et 30 grammes). Il se reconnaît facilement par son aspect de « cocon » lorsqu'il est suspendu, enveloppé dans ses ailes. Le Grand rhinolophe affectionne les milieux bocagers ou les milieux mixtes pour chasser. Les haies jouent un rôle important dans ses déplacements et son alimentation car elles recèlent de nombreuses proies et offrent des perchoirs de chasse idéaux. La proximité de zones aquatiques lui est également favorable car, comme toutes les chauves-souris européennes, il se nourrit d'insectes et principalement de papillons et coléoptères.





INFOS RANDO



espacenature.aveyron.fr

GRANDS CAUSSES

CIRQUE DE SAINT MARCELLIN



Situé sur la commune de Mostuéjols, ce site bénéficie d'un emplacement exceptionnel puisqu'il domine la vallée du Tarn et qu'il est situé dans un contexte paysager tout à fait remarquable, face aux corniches du causse Méjean. Le hameau troglodytique de Saint-Marcellin, habité jusqu'en 1927, a été récemment restauré. Le contexte biogéographique, géologique et historique, a permis le développement d'un environnement naturel exceptionnel, tant sur le plan faunistique que floristique. Le Mouflon méditerranéen réintroduit comme gibier dans les années 50 fréquente le secteur, tout comme le Vautour fauve ou encore l'Aigle Royal.



RANDONNEE NATURE ET DECOUVERTE DES VAUTOURS

SAM. 13 JUILLET 9H/12H

DIM. 22 SEPTEMBRE 10H/13H




LPO GC
tout public.

Découverte des rapaces nécrophages et notamment des différentes espèces de vautours à partir de points d'observation.

ZOOM Mouflon méditerranéen

Les mouflons sont des ruminants sauvages appartenant au genre *Ovis* dont dérive le mouton domestique. Le Mouflon méditerranéen est un des plus petits mouflons d'Eurasie et présente comme tous ses congénères un dimorphisme sexuel et saisonnier très prononcé. Les deux cornes du mâle, présentes systématiquement, sont triangulaires à la base et généralement symétriques; elles peuvent atteindre 90 cm de longueur alors que chez les femelles cornues, les cornes sont courtes et souvent dissymétriques. Le mouflon vit généralement en petit groupe familial de cinq à trente individus. Lors de la période de rut, à l'automne, les combats entre les mâles peuvent se faire entendre à des kilomètres à la ronde : ils entrechoquent leurs cornes de manière assez spectaculaire pour impressionner les femelles.



GRANDS CAUSSES

CIRQUE DE TOURNEMIRE

Situé à 2,5 km, du village de Roquefort / Soulzon, l'Espace Naturel Sensible du cirque de Tournemire s'étend sur une surface d'environ 130 hectares. D'abord, c'est la hauteur imposante des falaises du cirque, les éboulis calcaires à leur pied et les « terres noires » autour du village que vous remarquerez. Mais vous pourrez aussi y observer de nombreux oiseaux comme le Hibou grand-duc, l'Aigle royal, la Fauvette grisette, le Tichodrome échelette, le Crave à bec rouge ou encore de discrètes chauves-souris. Vous découvrirez également des espèces végétales adaptées au relief et aux roches, parfois au climat méditerranéen, comme la Scrofulaire de Hoppe ou l'Alysson à gros fruits. .



INITIATION A LA MARCHE NORDIQUE

SAM. 25 MAI

SAM. 29 JUIN

FFRandonnée

de 9h à 12h, tout public.

Découverte de cette activité et sensibilisation à l'environnement (faune, flore et paysages).

Mise à disposition des bâtons.

Inscriptions avant le 22 mai et le 26 juin.



PROJECTION CINEMA MER. 7 AOUT

PLEIN AIR

" LE RETOUR DU BOULDRAS* "



LPO GC

de 21h à 22h. Tout public y compris personnes à mobilité réduite.

Présentation du film de Michel Terrasse « le retour du Bouldras » et échange sur l'ENS concerné.

**Mot occitan pour désigner le vautour.*

RANDONNEE NATURE AVEC LES VAUTOURS

MER. 12 JUIN


LPO GC

de 9h à 12h, tout public.

Découverte des rapaces nécrophages et notamment des différentes espèces de vautours à partir de points d'observation.



ZOOM Crave à bec rouge



Le Crave à bec rouge (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) est un oiseau appartenant à la famille des corvidés au plumage noir avec des reflets iridescents, au long bec incurvé et aux pattes rouge vif. Son cri d'appel est sonore et retentissant. Son vol, rémiges primaires largement écartées, est puissant et acrobatique. Le Crave à bec rouge s'apparie pour la vie, restant également fidèle à son site de reproduction habituellement situé dans une caverne ou dans la crevasse d'une falaise. Dans un nid fait de radicelles et de laine, la femelle pond trois à cinq œufs. Particulièrement sociables en période inter-nuptiale, les craves vivent souvent en bandes et cherchent leur nourriture ensemble, dans les prairies à l'herbe rase, telles les pâtures, consommant principalement des invertébrés. À l'occasion, il consomme aussi des fruits comme des cerises et des myrtilles.





**INFOS
RANDO**




espacenature.aveyron.fr

GRANDS CAUSSES

GORGES DU TREVEZEL

Le site des gorges du Trévezel est situé sur la commune de Nant, dans le sud de l'Aveyron, en amont de Millau lorsque l'on remonte les gorges de la Dourbie. L'ensemble du site est très pittoresque avec des points de vue, des escarpements rocheux, des piliers dolomitiques, des falaises abruptes, des canyons, et un patrimoine bâti exceptionnel que la commune de Nant s'attache à conserver. La végétation est formée de pelouses sèches, de landes (parcours à brebis) et de garrigues à buis et amélanchiers, de taillis de chênes pubescents, de hêtres et de pins sylvestres. L'extraordinaire biodiversité de ce site se traduit aussi par le nombre très important d'espèces animales qui peuvent être rencontrées sur le terrain. Parmi ces espèces, nombreuses présentent un intérêt patrimonial, comme le Lézard vert occidental, l'Aigle Royal, le Gobemouche gris, le Bouvreuil pivoine, la Linotte mélodieuse, le Moineau friquet, le Vautour fauve ou encore le Vautour moine. ... Mais on ne peut pas parler des gorges du Trévezel sans évoquer le Gypaète barbu ! En juin 2012, un projet de réintroduction de ce rapace emblématique a vu le jour dans les Grands Causse, visant à renforcer la population française de Gypaètes barbus.



PROJECTION DU FILM " LE RETOUR DU BOULDRAS* "

MER. 24 JUILLET



LPO GC

de 21h à 22h pour tout public y compris des personnes à mobilité réduite.

Présentation du film de Michel Terrasse « le retour du Bouldras* » avec un temps d'échange sur le site concerné.

*mot occitan pour désigner les vautours.

ZOOM Gypaète barbu

Le Gypaète barbu est la seule espèce du genre Gypaetus. Ce grand vautour (envergure de 2,80m environ) se nourrit principalement d'os. C'est une espèce qui avait quasiment disparue en France à cause notamment de son braconnage. Depuis 2012 et dans le cadre d'un plan national d'actions, un projet de « corridor » permettant de faire le lien entre les populations Alpine et Pyrénéenne de Gypaète barbu est initié dans les Grands Causses.


Le premier objectif de ce programme consiste à renforcer la population européenne de Gypaète barbu par la création d'un noyau de population dans les causses et les Cévennes. Le deuxième objectif vise à créer des mouvements d'oiseaux depuis les causses entre les Alpes et les Pyrénées de façon à permettre des échanges génétiques entre les populations de ces deux massifs.

A ce jour, parmi les oiseaux introduits, 7 sont encore en vie et on rejoint pour certains les Alpes et les Pyrénées, d'autres étant encore observables dans les Causses.



GRANDS CAUSSES

LA GRAUFESENQUE



Bordée par la Dourbie au nord et par le Tarn à l'ouest, la plaine de la Graufesenque présente un caractère patrimonial remarquable dans la mesure où elle couvre également le site archéologique éponyme. Des chéneaux aussi appelés « dourbiettes » ont été rouverts il y a une dizaine d'années sur des anciens bras de la Dourbie afin de limiter les effets des crues. Cette zone présente donc un intérêt fonctionnel majeur sur le plan de l'hydrologie, mais héberge aussi une biodiversité « ordinaire » intéressante qu'il est important de mettre en avant afin de sensibiliser le grand public.



BALADE SENSORIELLE NOCTURNE VEN. 19 JUILLET



CPIE du Rouergue
de 21h à 23h30 tout public.

Lors d'une balade à la tombée de la nuit,
écoute de la nature avec tous les sens puis
initiation à la découverte des étoiles.

ZOOM Guêpier d'Europe

Le Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*) est un oiseau appartenant à la famille des Meropidae. Comme son nom l'indique, guêpes, abeilles, frelons et autres hyménoptères constituent le gros de sa nourriture mais il consomme aussi d'autres insectes comme des mouches, libellules, papillons, criquets, sauterelles... qu'il chasse en général au vol, à la manière des hirondelles. On peut le retrouver dans le sud de la France, en Espagne et en Italie, dans les berges sablonneuses des cours d'eau, les falaises d'éboulis où il creuse des terriers. Il vit souvent en colonies et aime se percher avec ses congénères sur les branches saillantes, les fils électriques et les poteaux. Les berges de la Dourbie en amont de Millau, offrent à cette espèce des conditions favorables à sa présence.



GRANDS CAUSSES

LE BOFFI

La pointe du Boffi est un site emblématique du sud Aveyron caractérisé par sa grande diversité paysagère, où les falaises, milieux méconnus mais fragiles, contrastent avec les boisements de conifères du Causse Noir. Les falaises sont un milieu vivant particulièrement riche puisqu'elles constituent un refuge pour de nombreuses espèces animales et végétales sensibles aux dérangements, aux changements et à la dégradation de leur habitat. C'est le cas du Vautour moine, le plus grand rapace d'Europe avec ses 3m d'envergure ou encore du Crave à bec rouge qui fréquentent régulièrement le site. Le Boffi est un exemple de concret d'utilisation partagée et raisonnée d'un espace naturel à enjeux, puisqu'il héberge aussi des voies d'escalade et une via ferrata. La pratique de cette dernière activité est interdite du 15 mars au 15 mai, pendant la période sensible de nidification du Crave à bec rouge, ce qui permet de concilier les enjeux naturels et touristique de du site.



RANDONNEES DECOUVERTE DES VAUTOURS

VEN. 3 MAI ET MER. 17 JUILLET




LPO GC

de 9h30 à 12h30, tout public.

Découverte des rapaces nécrophages
et notamment des différentes espèces de
vautours à partir de points d'observation.

ZOOM Vautour fauve

Le Vautour fauve (*Gyps fulvus*), est un oiseau nécrophage d'une envergure comprise entre 2,35 m et 2,70 m. Il est strictement charognard et se nourrit sur les carcasses de grands animaux qu'il détecte du haut du ciel grâce à sa vision adaptée. En France, il a presque complètement disparu entre 1920 et 1950 et seule une petite colonie subsistait alors dans les Pyrénées, en vallée d'Ossau. Au début des années 70, la Ligue de Protection des Oiseaux (le Fonds d'Intervention pour les Rapaces à l'époque) et le Parc national des Cévennes mettent en œuvre la première réintroduction du Vautour fauve au monde. Une soixantaine de vautours sont libérés. Ces fondateurs sont à l'origine de la colonie actuelle qui est localisée dans les gorges du Tarn, de la Jonte, de la Dourbie et dans la vallée du Tarn.



GRANDS CAUSSES

PLATEAU DU GUILHAUMARD



Entre les vallées de la Sorgues et de l'Orb, le plateau calcaire du Guilhaumard présente un relief érodé en surface et fissuré en profondeur formant des avens, grottes et dolines. Impossible d'ailleurs de ne pas citer le spectaculaire Aven du Mas Raynal profond de 105 m. Tout autour de ce causse, des falaises forment les corniches et redescendent au nord vers la vallée de la Sorgue et au sud vers Le Clapier. C'est dans ce secteur que l'Orb, unique fleuve aveyronnais prend sa source. Afin de mieux connaître ce territoire si riche et particulier, des panneaux thématiques ont été installés à l'intérieur de la maison du Guilhaumard et vous présenteront la faune, la flore et le patrimoine remarquable de ce site ainsi que les différents sentiers de randonnée aménagés et balisés. Malgré la fermeture croissante des milieux ouverts, le site révèle un intérêt floristique et faunistique exceptionnel avec la présence de nombreuses espèces rares, menacées et souvent spécifiques des milieux ouverts, comme le magnifique Ophrys de l'Aveyron ! C'est sur ce plateau qu'est située la grotte qui a été utilisée pour le tournage du film « RRRrrrr » réalisé par Alain Chabat en 2004.



LES 1000 MILIEUX DU GUILHAUMARD

SAM. 1 JUIN



CPIE du Rouergue
de 14h à 17h tout public.

Découverte au cours d'une randonnée de la
diversité des milieux et des espèces du Plateau
du Guilhaumard.

ZOOM Aigle royal

L'Aigle royal (*Aquila chrysaetos*) est un oiseau de la famille des accipitridés. C'est un grand rapace brun foncé, avec un plumage plus brun-doré sur la tête et le cou, d'une envergure pouvant atteindre 2,20 m. L'Aigle royal utilise son agilité, sa vitesse et ses serres extrêmement puissantes pour attraper ses proies : des lapins, des écureuils, et de grands mammifères comme les renards. Il est monogame et un couple peut rester ensemble pendant plusieurs années voire pour la vie. Ils nichent en altitude, dans des endroits isolés comme les falaises, ou plus rarement les arbres. En France, l'Aigle royal est considéré comme espèce rare. En Aveyron, il se cantonne dans le sud-est du département, dans la zone des Grands Causses, où ses effectifs sont estimés à environ 5 couples. La principale menace qui plane sur l'Aigle royal est les activités humaines comme l'escalade, le parapente, vol libre, randonnée, VTT..., qui peuvent le déranger en période de reproduction.



GRANDS CAUSSES

RAJAL DEL GORPS

Le Rajal del Gorps (*le Rocher des Corbeaux*) est un site emblématique du Larzac de par son paysage caractéristique de chaos rocheux, mais il l'est aussi par son histoire, car indissociable de la lutte contre l'extension du camp militaire dans les années 1970. Les végétaux qui s'implantent sur le causse doivent supporter des conditions extrêmes (sécheresse, écarts de température...). La flore y est remarquable par sa diversité et par la présence de plusieurs espèces endémiques (qui ne poussent que sur les causses). On trouve par exemple le Stipe penné (cheveu d'ange), la Carline (cardabelle) et plus de 40 espèces d'Orchidées (Ophrys jaune, Ophrys araignée...). La faune sauvage est elle aussi bien présente et diversifiée puisque l'on peut y observer près de 23 espèces d'oiseaux dont certaines présentent un intérêt patrimonial comme la Pie-grièche méridionale, le Bruant ortolan, ou l'Alouette lulu. Le lapin est abondant au Rajal, ce qui permet aux chasseurs d'en capturer pour repeupler des secteurs voisins. Cette richesse écologique est reconnue par l'Union Européenne qui a inscrit le Rajal del Gorp au réseau Natura 2000.



INITIATION AU GEOCACHING

DIM. 21 AVRIL

FFRandonnée
de 14h à 17h. Tout public.

Chasse au trésor grandeur nature.
Prévoir GPS ou Smartphone.
Inscriptions avant le 17 avril.



FAUNE ET FLORE MEDITERRANEENNE DE L'AVEYRON

SAM. 8 JUIN

ADASEA d'Oc
de 14h à 18h tout public.

Découverte des espèces animales et végétales méditerranéennes du site :
Bruant ortolan, Monticole de roche, Azurée du serpolet, les nombreuses orchidées
et présentation de la gestion pastorale de ces milieux.

ZOOM Bruant ortolan

Le Bruant ortolan est un petit passereau chanteur de 24 à 27 cm d'envergure. Il fréquente les régions rocheuses, les fourrés, les vergers, les prairies, les champs et les vignobles jusqu'à 2 000 m d'altitude où il se nourrit de graines et de petits invertébrés. Il fait partie de la liste rouge 2016 des espèces menacées en France, qui le classe comme « en danger ». En Aveyron, on retrouve cet oiseau essentiellement sur les Grands Causses, où il trouve ses milieux de prédilection pour se reproduire : zone de végétation basse et des perchoirs (arbuste). Les effectifs aveyronnais sont estimés à quelques dizaines de couples, et ces chiffres semblent en diminution. Les principaux facteurs sont la disparition de ses proies liées à l'utilisation d'insecticides, mais aussi la destruction de son habitat.



GRANDS CAUSSES

ROQUESALTES

Les rochers de Roquesaltes sont situés sur la commune de Saint-André-de-Vezines, sur le Causse noir, en bordure des corniches qui surplombent la Dourbie, à environ 850 m d'altitude. Ce chaos ruiniforme, typique des régions karstiques, est issu d'une lente érosion des roches les plus tendres qui disparaissent et laissent les plus résistantes former des reliefs. Le site comporte une grande diversité de milieux offrant divers habitats pour la faune. La partie centrale se définit par des milieux ouverts de pelouses sèches qui tendent à se fermer à plusieurs endroits formant parfois des landes de buis et de genévriers. Ce sont près de 62 espèces de papillons qui ont été recensées sur le site ou à proximité dont le Damier de la succise, le Fadet de la mélisse ou le Moiré automnal et près de 71 espèces d'oiseaux dont certains présentent un fort intérêt patrimonial comme l'Alouette lulu, la Fauvette pitchou ou encore la Bondrée apivore.



RANDONNEE NATURE ET DECOUVERTE DES VAUTOURS

DIM. 26 MAI 2019

LPO GC

le 26 mai de 10h à 13h, tout public.

Découverte des rapaces nécrophages
et notamment des différentes espèces de
vautours à partir de points d'observation.



ZOOM Vautour moine

Le Vautour moine est un rapace charognard originaire du sud de l'Eurasie. Il ne reste plus que trois populations réintroduites en Europe, où il est maintenant protégé. Avec une envergure de 2,65m à 2,95m, c'est le plus grand rapace d'Europe. À la différence du Vautour fauve qui niche sur les falaises et en colonies, le Vautour moine préfère construire son nid dans les arbres. En France, l'espèce avait disparu au début du XXe siècle, et a été réintroduite à partir de 1992 dans les Grands-Causse grâce au programme de réintroduction mis en place par le Fonds d'Intervention pour les Rapaces (FIR) devenu depuis la LPO Grands Causse en collaboration avec le Parc national des Cévennes et la Fondation pour la conservation du Vautour moine. Ce territoire abrite aujourd'hui une trentaine de couples.



GRANDS CAUSSES

SERRE DE COUGOUILLE

Situé sur la commune de Sainte-Eulalie de Cernon, l'Espace Naturel Sensible du « Serre de Cougouille » occupe une surface totale d'environ 280 hectares. Avec une altitude de 912 m, c'est le point culminant du Larzac. Il est constitué de pelouses sèches et de rocaillies dolomitiques avec des landes à buis pâturées par des troupeaux d'ovins. Dominant la vallée du Cernon, le Serre de Cougouille est connu pour sa richesse en papillons, et pour la présence d'oiseaux et d'habitats naturels caractéristiques des causses comme la Pie-grièche méridionale ou la Fauvette orphée.



LE MONDE DES MINUSCULES

SAM. 20 JUILLET


LPO Aveyron
de 14h à 18h, tout public.

Diminuez de quelques centimètres afin d'intégrer le monde des minuscules. Cette animation vous propose de partir à la rencontre des insectes qui comme vous le verrez, ont plus d'un tour dans leurs sac pour survivre dans la nature.



ZOOM Globulaire commune

La Globulaire commune est une plante vivace dressée de 10-30 cm aux feuilles basales en rosette, ovales, pétiolées, souvent spatulées et terminées par de petites dents. Les fleurs bleues sont regroupées en un capitule solitaire globuleux entouré de bractées pointues et fleurissent de mai à juillet. On la retrouve principalement dans les pelouses et rocailles des milieux secs et chauds d'une bonne partie de la France (rare ou absente des régions siliceuses).



LEVEZOU

LAC DE LA GOURDE



La retenue de la Gourde est située sur la commune de Canet-de-Salars, à plus de 800m d'altitude. Ce réservoir hydroélectrique fait partie du réseau de barrages du Lézou. C'est un lieu bien connu des naturalistes et surtout des amateurs d'oiseaux, qui présente un caractère bucolique des plus agréables. On retrouve un nombre important de formation végétale avec des plantations de résineux, des bois de bouleaux, de jeunes saulaies mais aussi une très belle hêtraie dans la partie la plus ombragée et fraîche.

Un poste d'observation sur pilotis, agrémenté de panneaux de sensibilisation, a été aménagé récemment.



MIGRATION ET STRATEGIE DE MIGRATION SAM. 23 FEVRIER

FDC12

de 9h30 à 12h30 tout public.

Observation de certaines espèces d'oiseaux présentes sur le lac et présentation pour chacune d'elles de leur stratégie de migration (plan de vol, période de vol...)

DECOUVERTE NOCTURNE DES SECRETS DU LAC DE LA GOURDE SAM. 30 MARS



CPIE du Rouergue

de 21h à 23h30 pour tout public.

Découverte de cet ancien marécage devenu retenue artificielle du complexe hydroélectrique du Lévézou et de ses nombreuses richesses naturelles notamment les amphibiens.

ZOOM Héron cendré

Le Héron cendré est un grand échassier majestueux lorsqu'il est debout au repos. Il se possède un long cou, un long bec pointu et de longues pattes jaune grisâtre ou grises. En Aveyron, la population a beaucoup augmenté depuis 20 ans. Aujourd'hui on peut observer le héron en toute saison sur l'ensemble du département avec une préférence pour les rivières, lacs et étangs. Cet oiseau consomme en effet principalement des vers de terre, des micromammifères, des mollusques et des poissons. Il pêche à l'affût, parfaitement immobile. À la vitesse de l'éclair, son cou se détend et son bec en forme de poignard transperce sa proie



LEVEZOU

SITE DE PEYREBRUNE



La Tour de Peyrebrune est située sur la commune d'Alrance, et sur le plateau cristallin du Lévezou. Cet espace naturel présente un intérêt écologique patrimonial pour sa faune, sa flore et sa géologie. Mais aussi paysager et culturel avec la présence de la Tour datant du IX^{ème} siècle. C'est la commune qui en 2008 a souhaité s'engager dans un projet de préservation et de valorisation de ce patrimoine local afin de permettre notamment sa découverte par le grand public. Le milieu boisé est le principal élément présent, apportant avec lui de nombreuses essences d'arbres (noisetier, frêne, châtaignier, résineux...). Les milieux ouverts et rocheux moins abondants n'en sont pas moins intéressants pour l'alimentation et la reproduction d'espèces variées...



BALADE SENSORIELLE PIEDS NUS SAM. 25 MAI 2019

CPIE du Rouergue

le 25 mai de 14h à 17h30 tout public.


Cette balade est une invitation à se reconnecter avec les sens et avec la nature en prenant le temps de marcher pieds nus sur une portion de l'itinéraire.



ZOOM Geai des chênes

Le Geai des chênes (*Garrulus glandarius*) est un passereau de la famille des Corvidae. Il vit partout en Europe, Afrique du Nord et Asie. Largement répandu dans tout l'Aveyron quelle que soit l'altitude, le Geai fréquente les forêts, les parcs et jardins, et même la ville. Il construit son nid dans des arbres ou buissons élevés.

Cet oiseau reste farouche et difficile à approcher, ses cris permettent souvent de détecter sa présence. Le Geai est une espèce omnivore, il se nourrit de glands, d'insectes... Au début de l'automne, plusieurs observations montrent que le Geai des chênes fait des provisions pour l'hiver, notamment des glands dont il se nourrit abondamment.



LEVEZOU

TOURBIERE DES RAUZES



A cheval sur les communes de Saint-Laurent-du-Lézou et de Saint-Léons, la tourbière des Rauzes est un bon exemple de la richesse que représentent les zones humides. Ces milieux ont été longtemps maltraités sous prétexte que c'était du terrain perdu, en oubliant le rôle majeur qu'ils peuvent jouer dans l'équilibre de notre environnement. C'est pourquoi dans le cadre de sa politique de préservation et de valorisation de ces espaces singuliers, le Conseil Départemental est devenu propriétaire en 1997 des 13 ha de la tourbière de la Plaine des Rauzes, qui fait partie d'un site Natura 2000 « Tourbières du Lézou ». La plaine des Rauzes est une zone humide qui présente un intérêt exceptionnel tant au niveau de sa flore que de sa faune et de ses habitats. Plus de 1000 espèces végétales ont été recensées sur le site, dont 12 rares et menacées comme la Droséra à feuilles rondes (voir zoom).



DECOUVERTE DES AMPHIBIENS ET RAPACES MER. 6 MARS

ADASEA D'Oc
de 20h à 22h tout public.

Présentation du site puis découverte nocturne des espèces d'amphibiens et de reptiles de la tourbière et observation éventuelle du Hibou des marais, rapace emblématique du site. (prévoir des bottes)

QUAND L'UNION FAIT LA FORCE SAM. 8 JUIN

LPO Aveyron
Journée mondiale de l'environnement
de 9h à 13 h pour tout public

Plongez au cœur de la tourbière des Rauzes et découvrez les différents passereaux qui y nichent en ouvrant grand vos oreilles le temps d'une balade.

ZOOM Droséra à feuilles rondes

Le Droséra à feuilles rondes (*Droséra rotundifolia* L.) est une espèce de la famille des Droseraceae. Sa présence n'est toujours que très locale et dépendante des tourbières qui sont des milieux menacés et de plus en plus rares du fait de leur destruction.

Cette plante herbacée vivace n'excède que rarement 20 cm de hauteur. Comme elle pousse dans des milieux naturels pauvres en éléments nutritifs (en particulier les molécules azotées), celle-ci les récupère directement sur des insectes qu'elle piège :

le Droséra à feuilles rondes est en effet une plante carnivore. Les poils glanduleux situés sur les feuilles collent et digèrent des petits diptères et des fourmis, ce qui apporte à la plante les éléments qui lui sont nécessaires et qui ne sont pas présents dans le substrat sur lequel elle pousse.

Le Droséra à feuilles rondes possède des propriétés antitussives : il est encore largement utilisé dans de nombreuses préparations pharmaceutiques

En Aveyron, elle est présente sur l'Aubrac et le Lévezou.



ROUGIER

ROUGIERS DE MONTLAUR

La particularité du site des Rougiers de Montlaur réside pour beaucoup dans sa confrontation à différentes influences climatiques (atlantique, montagnarde et méditerranéenne), qui sont à l'origine de son exceptionnelle diversité floristique et faunistique. La flore du Rougier de Montlaur est exceptionnellement riche puisqu'elle compte plus de 1100 espèces !. Parmi ces espèces on peut citer la Leuzée conifère avec son capitule en forme de pomme de pin, le Chèvrefeuille de Toscane que l'on rencontre dans les fourrés et les haies, le Lys martagon en lisière de zones boisées, le Salsifis du midi cousin de celui que l'on cultive dans les jardins pour sa racine, ou encore une vingtaine de trèfles annuels dont 5 figurent dans la liste rouge des espèces menacées de disparition en Occitanie. Au rayon des espèces animales, on peut citer la Pie-grièche méridionale qui aime les milieux ouverts pour chasser, le Lézard ocellé, le plus grand lézard d'Europe (voir zoom) qui affectionne les milieux secs et ensoleillés des Rougiers, ou des odonates comme la Libellule déprimée ou l'Agrion à stigmas pointus, une libellule rare et menacée du pourtour méditerranéen.



RANDOS SANTE

SAM. 11 MAI ET

SAM. 15 JUIN

FFRandonnée

de 14h à 17h : tout public

Ces sorties permettent à toute personne y compris sédentaires aux capacités physiques diminuées et/ou atteintes de maladies chroniques de découvrir le milieu naturel.
Inscriptions avant le 8 mai et 12 juin.



PROJECTION CINEMA " LE RETOUR DU BOULDRAS* "

DIM. 2 JUIN



LPO GC

de 10h à 11h, pour tout public y compris personnes à mobilité réduite

Présentation du film de Michel Terrasse
« le retour du Bouldras*»

*mot occitan pour désigner le vautour.



DESSIN ET GEOLOGIE DU ROUGIER

DIM. 30 JUIN

CPIE du Rouergue

de 14h à 17h destiné aux familles.

A partir des éléments naturels, il sera possible de croquer la nature en abordant la géologie du site et en dessinant pour ceux qui le souhaitent.



ZOOM Lézard ocellé

Le Lézard ocellé est le plus grand lézard d'Europe avec une taille pouvant atteindre 55 à 70 cm pour les mâles. En France, le lézard ocellé occupe la région méditerranéenne, l'Aveyron, le Lot ainsi que la côte du bassin aquitain. Dans notre département, il est assez rare et localisé. On le rencontre un peu dans le nord-ouest du département, dans le sud et le sud-ouest. Il affectionne les paysages chauds, secs et ouverts comme les pelouses des Rougiers, où il peut chasser les insectes et trouver de quoi s'abriter. Sa présence est très dépendante de l'activité agro-pastorale qui permet le maintien de milieux ouverts.





INFOS RANDO



espacenature.aveyron.fr

SEGALA

BOIS DE LINARS

Le bois s'étend sur des terrains rocheux et les falaises qui surplombent l'Aveyron à la sortie d'Olemps. L'usage de cette forêt fut essentiellement économique avec la production de bois de chauffage et d'industrie jusqu'à une époque récente. Elle est devenue aujourd'hui un lieu de promenade pour le grand public, qui peut la parcourir à travers plusieurs sentiers aménagés, et découvrir sa biodiversité. Le site abrite des espèces remarquables à plus d'un titre dont notamment la Gagée jaune qui est protégée sur l'ensemble du territoire national et qui figure dans le livre rouge de la flore menacée de France. Le règne animal n'est pas en reste puisque le Faucon pèlerin, rapace le plus rapide du monde, se reproduit sur les falaises. D'autres espèces plus communes peuvent être rencontrées comme le chevreuil, le sanglier, la martre ou le putois.



QUAND LA FORET RETROUVE SON EQUILIBRE SAM. 4 MAI

CPIE du Rouergue
de 14h à 16h30. Pour les familles.

Cette balade raconte l'évolution du bois de Linars à travers l'histoire et permet de découvrir la biodiversité sous forme de jeu qui s'appuie sur les supports médias présents sur le site.

DEFI DECHETS MER. 18 SEPTEMBRE

SMBV2A
de 14h à 16h30 pour tout public.

Journée de ramassage des déchets en bordure de l'Aveyron + sensibilisation à la protection de la nature.



UN BAIN DE FORET SAM. 27 JUILLET

FDC12
de 9h à 12h, tout public.

Petite randonnée explicative sur les composantes et la gestion de la forêt.



ATELIER RECOLTE DE GRAINES SAM. 21 SEPTEMBRE

AHP
le 21 septembre de 14h à 17h30
pour tout public.

Après une présentation de l'association et du label «végétal local», une reconnaissance des arbustes champêtres est prévue, ainsi qu'une récolte de leurs graines qui constitueront les haies champêtres de demain.



ZOOM Faucon pèlerin

Le Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*) est un rapace robuste, de taille moyenne d'aspect gris foncé, réputée pour être l'oiseau le plus rapide du monde en piqué (300km/h, max 350km/h). Ses proies sont presque exclusivement des oiseaux, mais certains individus peuvent également s'attaquer à de petits animaux terrestres. Ce faucon ne construit pas de nids, et niche essentiellement sur des falaises, plus rarement sur des arbres, des structures ou des bâtiments élevés. Ses populations ont très fortement diminué après la Seconde Guerre mondiale, en particulier du fait de la pollution au DDT. Depuis sa protection dans les années 1970, ses populations sont à nouveau en expansion.





INFOS RANDO



espacenature.aveyron.fr

SEGALA

CONSERVATOIRE DU CHATAIGNIER



En 1995, l'Association Verger Conservatoire Départemental (AVCD) est créée. Le soutien du Conseil Départemental de l'Aveyron permet la mise en place et la gestion d'un verger conservatoire de châtaigniers sur le site de la Croix blanche, commune de Rignac. Au-delà d'une simple sauvegarde, c'est un véritable travail d'étude qui s'est mis en place avec l'accompagnement scientifique des services de l'INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) et du CTIFL (Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes).

Le conservatoire du châtaignier intègre le réseau des Espaces Naturels Sensibles en 2009 au regard de sa responsabilité dans la conservation de la biodiversité à l'échelle variétale et de son potentiel pédagogique pour le grand public. A ce titre, le patrimoine naturel et social du site est qualifié de remarquable, avec un impératif d'ouverture au public du site. Le Conservatoire a donc pour mission de sensibiliser et d'éduquer au respect et à la découverte d'une partie du patrimoine naturel aveyronnais, la châtaigne et le Ségala. Le projet de l'ACRC dans son action de gestion du site ENS est de réimplanter et de préserver, sur site une biodiversité locale et multiple. Il s'agit également d'étudier l'élément naturel social et culturel majeur qu'est le châtaignier, dans ses potentialités actuelles en matière de ressource agricole, génétique, paysagère, écologique et pédagogique. Ainsi le visiteur pourra découvrir sur ce site un sentier ethnobotanique aménagé par la commune de Rignac, un castanetum et une biodiversité locale, supports d'éducation à l'écologie.



ATELIER CUISINE POUR LES GRAINES DE CHEF MER. 13 MARS ET MER. 3 AVRIL

ACRC

de 9h30 à 12h ; pour les enfants entre 3 et 10 ans et leurs parents.

Découverte des ustensiles de cuisine et d'une recette à base de châtaigne. Cette animation va permettre à l'enfant de découvrir la cuisine en pratiquant des recettes courtes.



DECOUVERTE ET VISITE GUIDÉE DU CONSERVATOIRE DU CHÂTAIGNIER MAR. 18 JUIN, 2 ET 30 JUILLET, 27 AOUT ET 10 SEPTEMBRE

ACRC

de 14h à 16h : tout public.

Découverte de la castanéiculture, du verger, du patrimoine local et dégustation de produits à base de châtaigne et visite guidée.

CHASSE AU TRESOR SUR LE SENTIER ETHNOBOTANIQUE MER. 15 MAI ET MER. 29 MAI 2019

ACRC

- Chasse au trésor sur le sentier ethnobotanique, de 10h à 15h pour enfant entre 9 et 14 ans.

Découverte du patrimoine paysager, naturel et bâti du Ségala dans le cadre d'une chasse au trésor. Pique-nique prévu, pris en charge.

CHASSE AU TRESOR JEU. 18 JUILLET ET JEU. 22 AOUT

ACRC

- chasse au trésor de 14h à 17h pour les enfants de 7 à 13 ans.

Réponses à des énigmes, défis pour obtenir des indices qui mèneront aux trésors, le châtaignier étant au centre de l'activité.



ZOOM Châtaignier





Il existe plusieurs espèces de châtaigniers à travers le monde : *Castanea crenata* pour le Japon, *Castanea mollissima* pour la Chine, *Castanea dentata* aux Etats-Unis et au Canada. . . En Europe, l'espèce rencontrée est *Castanea sativa*.

Le châtaignier est un grand arbre de 15 à 25 m de haut à feuillage caduc (qui perd ses feuilles en hiver) qui affectionne les sols acides et légers avec de grandes feuilles lancéolées et dentées et au pétiole court. L'écorce jeune est lisse et gris-argentée, puis brun foncé et fissurée avec l'âge. Les fleurs mâles sont regroupées en chatons allongés, d'un blanc jaunâtre. Les chatons femelles sont par trois et disposés plus au sommet. Sa période de floraison est comprise entre le mois de mai et le mois de juillet.

Les châtaignes sont enfermées dans une bogue épineuse qui s'ouvre à maturité. Dans la bogue piquante, on peut trouver le plus souvent deux ou trois châtaignes. Chaque châtaigne est formée de une à cinq amandes recouvertes d'une pellicule appelée tan et protégée par une peau épaisse, brune et brillante, le péricarpe.

Le châtaignier présente une grande variabilité génétique. Depuis le début de la castanéculture, les hommes ont sélectionné les variétés les plus intéressantes pour la production de fruits.





**INFOS
RANDO**



espacenature.aveyron.fr

SEGALA

ETANG DE BONNEFON



L'étang de Bonnefon, d'une superficie d'environ 2.5 ha est situé sur la commune de Naucelle, à environ 1km du centre-ville. Il s'agit d'un plan d'eau douce connecté au réseau hydrographique du bassin versant du Viaur par le Lieu. Les berges de l'étang offrent une alternance de milieux ouverts (prairies) et fermés (bois) qui sont autant d'éléments favorables à une grande diversité d'espèces. Un sentier piéton équipé de panneaux de sensibilisation en fait le tour.




NATURE CHANTEE ET CONTEE

DIM. 23 JUIN


CPIE du Rouergue
de 14h à 16h30, tout public.

Découverte contée de l'histoire
du lac de Bonnefon, de ses
usages et de son patrimoine
naturel à l'occasion de
l'inauguration du circuit de
découverte.



ZOOM Ragondin ou Myocastor

Le Ragondin est un mammifère originaire d'Amérique du Sud, qui a été introduit en Asie, Afrique orientale, Amérique du Nord, Europe au XIXe siècle pour l'exploitation de sa fourrure bon marché. Dans ces régions, tous les individus proviennent à l'origine d'évasions ou de lâchers volontaires. Sous nos latitudes, c'est une espèce à caractère invasif qui dégrade et met à nu les berges en favorisant leur érosion progressive. Il est classé parmi les nuisibles dans de nombreux pays. Le Ragondin affectionne les milieux aquatiques d'eau douce, parfois saumâtre. Son régime est normalement constitué de céréales, de racines, d'herbes, de glands ou autres. Néanmoins, il s'adapte très vite aux ressources disponibles sur son territoire.



SEGALA

BASSE VALLEE DU VIAUR



Au cœur de cet Espace Naturel Sensible, le Vaur évolue entre vallées profondes et gorges inaccessibles. Il prend tantôt des allures de rivière puissante, tantôt les traits d'une rivière calme qui se fraye un chemin dans un écrin de prairies ombragé par de grands arbres. Il peut aussi s'apparenter à un ruisseau puissant qui serpente entre les blocs erratiques et glisse sur des radiers de graviers. De forêts en clairières, de larges vallées en gorges étroites, de landes en devèzes, le Vaur distribue à qui l'arpente son lot de sensations que connaissent tous ceux qui descendent ou remontent les cours d'eau. A la faveur d'une chaussée de moulin, l'eau devient plus calme, on entre dans le domaine des hauts fonds. Ici, la Truite n'a plus sa place, on y trouve du poisson blanc, celui que l'on qualifie souvent péjorativement de poisson fourrage... Gardons, Carpes, Tanches occupent la place. La Perche et même le Brochet y forment alors le cortège des prédateurs. A la faveur d'une cascade, l'eau redevient courante, oxygénée, plus fraîche et la Truite, le Vairon et le Goujon retrouvent leur habitat de prédilection. Sur les berges, l'Osmonde, la belle fougère royale complète le tableau. Ici, sous Bor et Bar on la croise fréquemment alors qu'elle reste rare ailleurs dans le département.



LA VALLEE DU VIAUR EN CANOE

SAM. 1^{ER} JUIN

ADASEA


de 12h à 18h tous publics.

Découverte en canoë de la vallée et en particulier de sa faune (poisson, mollusques, odonates, oiseaux et mammifères)




ZOOM Couleuvre verte et jaune

La Couleuvre verte et jaune est habituellement de couleur brun-noir mouchetée de petites taches jaunes. Mesurant à peine 20 cm à la naissance, elle peut atteindre 1,5 m à l'âge adulte. Cette espèce est diurne et ovipare. Active le jour, elle est très rapide et très agile. Elle fréquente les terrains rocheux, secs et bien ensoleillés, exceptionnellement les milieux un peu plus humides comme les prairies et les bords de rivières. On peut la rencontrer près des habitations. Elle grimpe facilement aux branches ou dans les buissons, pour chasser ou lorsqu'elle se sent menacée. Dans ce dernier cas, elle n'hésite pas à adopter un comportement agressif et cherche à mordre. (mais elle est inoffensive pour l'Homme). Si vous la surprenez, revenez un peu sur vos pas pour la laisser fuir tranquillement.



SEGALA

BERGES DU LOT



Au niveau de Capdenac-Port, les berges du Lot offrent aux promeneurs un espace de quiétude et de fraîcheur au bord de l'eau, comprenant tantôt des espaces jardinés, tantôt des zones boisées assez sauvages. La zone alluviale de la confluence de la Diège et du Lot a été identifiée comme Espace Naturel Sensible au regard de l'intérêt qu'elle présente sur le plan de la biodiversité mais aussi de la gestion quantitative et qualitative de l'eau.



CONCILIER LES ESPACES NATURELS ET LE BESOINS HUMAINS

LE 22 JUIN 2019

ADASEA d'OC
de 10h à 12h tout public.

Présentation des liens existants entre
l'Homme et les cours d'eau (activité de
loisir, plante envahissante, production
énergétique...)



ZOOM Pic vert

Le Pic vert (*Picus viridis*), ou Pivert, est un oiseau appartenant à la famille des Picidae qui mesure d'environ 40 à 45 cm d'envergure au plumage à dominante verte qui lui a donné son nom. C'est une espèce essentiellement européenne : il vit partout en Europe, à l'exception des pays scandinaves. En France il est présent sur l'ensemble du territoire sauf en Corse. En Aveyron, il occupe la majeure partie du territoire où il est possible de l'observer dans des parcs boisés ou des jardins et peut être entendu tout au long de l'année. Il se nourrit principalement d'insectes et en particulier de fourmis qu'il extirpe du sol avec sa longue langue collante, garnie de petits crochets à son extrémité.



SEGALA

BERGES DE L'AVEYRON



Situé sur la commune de Prévinières, cet Espace Naturel Sensible englobe la rivière Aveyron, des terrains inondables en rive gauche et la ripisylve. La commune a aménagé un sentier de découverte le long de la rivière et un ponton « handipêche ». Le site héberge une biodiversité intéressante à plus d'un titre, et notamment sur le plan des libellules et des oiseaux.



ARTISTE EN HERBE

DIM. 19 MAI ET

SAM. 15 JUIN

CPIE du Rouergue
de 10h à 12h30 pour les familles.

Cette balade invite à découvrir
la faune et la flore de l'Aveyron, et
permettra également de fabriquer des
petits instruments sonores à partir de
végétaux glanés sur le chemin.




LA VALLEE DE L'AVEYRON UN PATRIMOINE REMARQUABLE

MER. 10 JUILLET

SMBV2A

de 10h à 12h30 tout public.

Découverte de notion de bassin
versant, usages passés et présents de la
rivière, importance de la ripisylve.



LPO Aveyron

de 20h à minuit. Nuit de la
chauve-souris pour tout public.

Balade nocturne à la découverte
des chauves-souris

**MYSTIQUE
CHAUVE SOURIS
SAM. 24 AOUT**

ZOOM Goujon

Le Goujon est une espèce de poisson bien représentée dans l'ensemble du réseau aquatique d'Europe et de l'Asie tempérée. Il est largement répandu dans les rivières de plaine et de moyenne montagne en France métropolitaine. Ce poisson affectionne les eaux claires à fond de graviers mais aussi les fonds sableux et vaseux des lacs. Le Goujon occupe la majeure partie des rivières et des lacs du département où il est très répandu à l'exception des cours d'eau froids. Le Goujon adulte mesure de 8 à 15 cm, avec un maximum pouvant aller jusqu'à 20 cm. En Aveyron, il est fréquent de capturer des proies comprises entre 15 et 18 cm.



INFOS RANDO



espacenature.aveyron.fr

SEGALA

PUECH DE FLAUZINS

Situé sur la commune de Lescure-Jaouls à une altitude de 622m, la tour d'observation du Puech de Flauzins domine la vallée du Viaur et présente un intérêt majeur pour l'observation des migrations d'oiseaux, où de nombreuses espèces peuvent y être vues (oies, grues, bondrées, guêpiers...). La migration nord-sud s'étale du 15 août à la fin du mois d'octobre, et la migration sud-nord du début du mois de mars aux alentours du 15 avril. Avec ses 12 m de haut, elle permet aussi d'admirer la vallée du Viaur et le paysage du Ségala sur 360°, et de mieux comprendre comment l'Homme a façonné cet environnement au fil du temps. Ici, ce sont les milieux boisés qui dominent, apportant avec eux de nombreuses essences d'arbres caractéristiques du Ségala (Chêne pédonculé, frêne, châtaignier, bouleau, merisier...), qui traduisent une forte influence atlantique, favorisée par l'orientation est-ouest des vallées. Malgré la faible taille du site c'est près d'une centaine d'espèces d'oiseaux qui peuvent être observées (Bondrée apivore, Circaète jean-le-blanc, Huppe fasciée, Pic épeiche...). Des panneaux permettant d'identifier certaines espèces ont été implantées en haut de la tour.



TOUR OBSERVATOIRE MIGRATION SAM. 14 SEPTEMBRE

LPO Aveyron


durant la journée du patrimoine
de 14h à 18h, tout public.

Comme chaque année à la même époque, venez observer l'envol des passereaux, pigeons et rapaces qui traversent notre région en direction du sud.



ZOOM Grue cendrée

La Grue cendrée (*Grus grus*) est un grand oiseau de la famille des gruidés d'une envergure de 1,80 à 2,40 m. Comme son nom l'indique, elle est principalement grise avec une bande blanche verticale le long du cou. Elle se nourrit d'insectes, de graines, d'herbes et de jeunes pousses ainsi que de mollusques et de vers. Ce sont des oiseaux puissants qui migrent sur environ 2 500 km de distance, ils passent l'hiver en Afrique du Nord ou en Europe méridionale (au sud de l'Espagne). Un des couloirs de migration de cette espèce passe au nord-ouest de l'Aveyron. En Aveyron, sauf cas exceptionnel de halte où elles peuvent se poser au sol, les Grues cendrées ne sont observées qu'en vol lors des migrations.



SEGALA

ZONE HUMIDE DE MAYMAC

La zone humide de Maymac est située sur la commune de Rignac, à la croisée de villes et villages touristiques importants. A proximité du bourg et du camping, le parc de la Peyrade offre un espace de détente très apprécié de tous. La zone humide de Maymac se situe dans le prolongement du Parc. Depuis quelques années, en l'absence d'une gestion agricole adaptée, la zone humide de Maymac se mourait. En effet, sans entretien régulier, le site s'est progressivement refermé sous l'impulsion des peupliers qui petit à petit ont fait disparaître le caractère humide du site et favorisé des plantes communes au détriment d'espèces liées aux milieux humides. Il fallait réagir avant que cette zone humide ne disparaisse irréversiblement. Aussi la commune de Rignac, aidée par le Syndicat Intercommunal d'Aménagement de l'Aveyron et de l'Alzou (SIAV2A), a engagé un projet de restauration et de mise en valeur de ce site. Dans cet objectif, les peupliers notamment ont été coupés pour rouvrir le milieu et permettre le retour d'une flore typique des prairies humides.



LA NATURE S'ÉVEILLE



SAM. 6 AVRIL

LPO Aveyron

de 14h à 18 h tout public y compris
personnes à mobilité réduite.

Au cours de cette balade, vous pourrez
découvrir l'ambiance particulière de la
zone humide de Maymac, mais aussi sa
biodiversité.



ZOOM Grenouille rousse



La Grenouille rousse est un amphibien de la famille des Ranidae. C'est un animal à sang froid dont la température du corps s'adapte à la température extérieure. C'est pourquoi la grenouille rousse est active de jour comme de nuit mais reste cachée les jours de forte chaleur ainsi que durant les quatre mois d'hiver au cours desquels elle hiberne, sous une souche ou en s'ensauant dans le fond d'un ruisseau ou d'une rivière. Elle se nourrit d'arthropodes comme des petits insectes ou crustacés, d'arachnides, mais aussi de mollusques (limaces), de vers de terre et de larves d'amphibiens. La grenouille rousse est l'amphibien qui atteint les altitudes les plus hautes : 1 600 m dans le Jura, 1 800 m dans le Massif Central, 2 800 m dans les Alpes et 2 600 m dans les Pyrénées. Elle vit dans n'importe quel type d'habitat humide : bois (ornières des chemins forestiers, mares), landes, terres cultivées, parcs et jardins.

QUIZ

1

Le Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*) est l'oiseau le plus rapide en piqué. Mais à quelle vitesse peut-il aller ?

- ☐ Entre 300 et 400 Km/h
- ☐ Entre 450 et 550 Km/h
- ☐ Entre 100 et 200 Km/h

2

Les Orchidées (*Orchidaceae*) forment une grande famille de plantes monocotylédones. C'est une des familles les plus diversifiées, comptant dans le monde plus de :

- ☐ 5000 espèces
- ☐ 15000 espèces
- ☐ 25000 espèces

3

Quelle est la plus grande chauve-souris présente en Aveyron parmi ces trois espèces ?

- ☐ Le Grand rhinolophe
- ☐ La Rousette noire
- ☐ Le Murin de Bechstein

4

Lequel de ces rapaces à la plus grande envergure ?

- ☐ Le Vautour moine
- ☐ Le Vautour fauve
- ☐ Le Gypaète barbu

5

Peut-on trouver des grenouilles en montagne à plus 2500 m d'altitude ?

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

QUIZ

6

Combien de kilomètres parcourt la grue cendrée lors de la migration ?

- ☐ 2500 km
- ☐ 5000 km
- ☐ 6500 km

7

Le lézard ocellé est le plus grand lézard de France mais quelle taille peut-il atteindre ?

- ☐ 10 cm
- ☐ 30 cm
- ☐ 70 cm

8

De quoi se nourrit principalement le gypaète barbu ?

- ☐ D'os
- ☐ De végétaux
- ☐ D'animaux

9

Qu'appelle-t-on le brame du cerf ?

- ☐ Une danse que fait le cerf pour attirer une femelle.
- ☐ Un cri qui peut s'entendre à plusieurs kilomètres.
- ☐ Le nom qu'on donne à ses bois.

10

Le circaète jean-le-blanc est un oiseau spécialisé dans :

- ☐ La chasse aux poissons
- ☐ La chasse aux reptiles
- ☐ La chasse aux rongeurs.

QUIZ

1

Le Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*) est l'oiseau le plus rapide en piqué. Il peut aller entre 300 et 400 km/h. Il utilise cette technique pour attraper ces proies.

2

Les Orchidées (*Orchidaceae*) forment une grande famille de plantes parmi les plus diversifiées. En Aveyron, on y recense près de 70 espèces et dans le monde, il y en aurait près de 25000 espèces.

3

Parmi ces trois espèces, la plus grande est la Rousette noire (envergure 1m) mais celle-ci n'est pas présente en Aveyron, la plus grande chauve-souris présente en Aveyron parmi ces trois espèces est donc le Grand rhinolophe (envergure 35 à 40 cm)

4

C'est Le Vautour Moine (avec une envergure pouvant atteindre 3 m.)

5

Vrai, La grenouille rousse est l'amphibien qui atteint les altitudes les plus hautes : 1 600 m dans le Jura, 1 800 m dans le Massif Central, 2 800 m dans les Alpes et 2 600 m dans les Pyrénées.

QUIZ

6

La Grue cendrée est un oiseau qui niche au nord de l'Europe et qui migre sur environ 2 500 km de distance, et passe l'hiver en Afrique du Nord ou en Europe méridionale (au sud de l'Espagne)

9

Le brame du cerf est un cri utilisé par les mâles lors de la période de reproduction. Le brame sert à impressionner les femelles mais aussi pour marquer son territoire. Il intervient à la fin de l'été ou au début de l'automne, et dure environ un mois, mais on peut encore entendre bramer des cerfs jusqu'à mi-novembre. Le cri du brame s'entend à plusieurs kilomètres de distance.

7

Le Lézard ocellé est le plus grand lézard d'Europe avec une taille pouvant atteindre les 70 cm.

8

Les 3/4 de la nourriture du Gypaète est constitué d'os. Cette alimentation paraît peu nourrissante, mais elle contient autant d'éléments énergétiques que la viande.

10

Le circaète jean-le-blanc est un oiseau spécialisé dans la chasse aux reptiles principalement des serpents.

NOTES



A series of 20 horizontal dotted lines for writing, starting from the line the person is standing on and extending downwards.

NOTES



A series of 20 horizontal dotted lines for writing, starting from the line the person is standing on and extending downwards.

NOTES



A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 20 lines.

NOTES



A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 20 lines.

NOTES



A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 20 lines.

NOTES



A series of ten horizontal dotted lines, intended for writing, spanning the width of the page.

Texte et conception graphique :

Melvin Bengué stagiaire BTS GPN Thônes,
le Service de communication du Conseil
départemental de l'Aveyron et Frédéric
DELMAS Responsable des ENS et PDIPR

Illustrations : Magali SIRAC

Crédits photos :

Photothèque du
Conseil départemental
de l'Aveyron
Mairie de bozouls
F.DELMAS
N.CAYSSIOLS
L.CAMPOURCY
P.DUFFAUT
G.POUGET
J-D.AUGUY
J.BUSSIÈRE
L.BIAIS
J.MOREL

aveyron.fr



Ce guide vous est offert par le :

Conseil départemental de l'Aveyron
Direction de l'Agriculture et de l'Aménagement de l'Espace
33, avenue Victor Hugo - 12 000 RODEZ

05.65.75.80.90

